

KEUCO

# IXMO SOLO

Минимализм в душе

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
58653 Hemer  
Телефон +49 2372 904-0  
Факс +49 2372 904-236  
info@keuco.de  
www.keuco.de

Art.-Nr.: 035073701201 IXMO SOLO, russisch, 10/16

KEUCO





# Постоянное совершенствование

*«О преимуществах минимализма в дизайне ванных комнат говорят многие. Но мало кто последовательно его применяет. Развивая линейку смесителей IXMO в 2015 году, мы стали двигаться в новых направлениях, занимались интеграцией инновационных функций и радикально упрощали дизайн. А с моделью IXMO SOLO мы пошли еще дальше.»*

*Теперь смеситель устанавливается так, что на стене находится всего один элемент. И этого достаточно, чтобы получить полноценный душ. Такой минимализм – прорыв в дизайне ванных комнат.»*

Хартмут Дальхаймер, коммерческий директор KEUCO



# НОВЫЙ МИНИМАЛИЗМ В ДУШЕ

В отношении нового смесителя в линейке IXMO слоган «Лаконичность способна дать больше» актуален, как никогда раньше. IXMO SOLO — настоящее чудо: в этом невероятно компактном модуле прекрасно сочетаются инновационные технологии и минималистичный дизайн.

Нам удалось создать смеситель, уникальным образом объединяющий в себе однорычажный кран и штуцер для шланга. Минимальные усилия при монтаже позволяют получить максимальный комфорт, ведь для создания полноценного душа нужен только IXMO SOLO и больше ничего.


Смеситель IXMO SOLO настолько хорошо продуман и компактен, что с ним каждый душ будет выглядеть аккуратно. Выбор квадратной или круглой розетки для IXMO SOLO позволяет достичь гармонии с другими линейками продукции KEUCO.

# Отличный баланс элементов скрытой и наружной части

Модуль IXMO SOLO привлекателен благодаря своим малым размерам и равномерному распределению объема. Выступ от стены фиксированный и составляет ровно 90 мм. Диаметр круглой розетки и длина грани квадратной также составляет 90 мм.

Скрытая часть без проблем устанавливается даже в тонких стенах и прекрасно подходит для обновления ванной комнаты. Это стало возможным, потому что минимальная глубина установки этого смесителя составляет всего 65 мм. Благодаря продуманной системе бесступенчатой регулировки можно выставить установочную глубину от **65 до 95 мм**.

У IXMO SOLO есть и другие плюсы: при необходимости температуру и количество воды можно ограничить в любое время. Это позволяет экономить энергию и средства. Кроме того, благодаря размещению на стене всего одного элемента следить за чистотой IXMO SOLO – одно удовольствие.



59552

**В комплект входят следующие компоненты:**

- **Однорычажный смеситель со штуцером для шланга ДУ 15**  
Картридж с керамическими уплотнительными шайбами, ограничение температуры и расхода, в штуцере для шланга предусмотрена защита от возврата воды согласно DIN EN 1717  
Выступ от стены 90 мм  
В готовый комплект входят:  
Рукоятка, втулка, розетка (круглая или квадратная), функциональный модуль и штуцер для шланга

- **Встраиваемая функциональная часть для однорычажных смесителей со штуцером для шланга ДУ 15**  
Основной корпус для внутристенного монтажа  
Монтажная глубина 65–95 мм

**Класс шумности I, класс по расходу A**

51187

- Душевой комплект**  
в комплект входят:
- Настенная штанга 900 мм с передвижным держателем душевой лейки, механизм регулировки высоты с рукояткой, плавная регулировка угла наклона
  - Душевая лейка с обычной струей
  - Душевой шланг, 1600 мм
  - Выравнивающая шайба для плитки (5 мм)

51587

- Душевой комплект**  
в комплект входят:
- Настенная штанга 900 мм с передвижным держателем душевой лейки, механизм регулировки высоты с рукояткой, плавная регулировка угла наклона
  - Душевая лейка с обычной, мягкой и массажной струей
  - Душевой шланг, 1600 мм
  - Выравнивающая шайба для плитки (5 мм)

59587

- Душевой комплект**  
в комплект входят:
- Настенная штанга 800 мм с передвижным держателем душевой лейки, механизм регулировки высоты с рукояткой, плавная регулировка угла наклона
  - Душевая лейка с обычной струей
  - Душевой шланг, 1600 мм
  - Выравнивающая шайба для плитки (5 мм)