







Акционная программа

Изображение	Артикул/Описание	PPЦ, руб.
Механизмы скрытого монтажа		
	<p>29747 Внутренняя часть переключателя на 2 положения, для скрытого монтажа настенный монтаж, переключатель, 1 подводка G 3/4, 2 отвода G 1/2. Возможно кратковременное перекрывание воды, муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара, глубина монтажа 60-110 мм</p>	9 500 ₺
	<p>29757 Внутренняя часть переключателя на 3 положения, для скрытого монтажа настенный монтаж, переключатель, 1 подводка G 3/4, 3 отвода G 1/2, муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 36 л/мин при давлении 3 бара, глубина монтажа 60-110 мм</p>	11 500 ₺
	<p>88011 FLEXH.VOXX встраиваемый блок DN 20, комплект для скрытого монтажа, без внешней монтажной части, без функционального элемента настенный монтаж. Цельный корпус из эластомера с защитным колпачком внутренней части, с дополнительной уплотнительной манжетой, с элементом для промывки инсталляции, глубина монтажа 80-110 мм</p>	5 300 ₺
PURE&SOLID		

	<p><u>342920575</u> PURE&SOLID Однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15, монтаж на одно отверстие, литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды, аэратор М 24 x 1, расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара, без донного клапана, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа ХРОМ</p>	<p>7 300 ₺</p>
	<p><u>346810575</u> PURE&SOLID Однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15, настенный монтаж, литой рычаг, класс расхода воды C/B, аэратор М 24 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, автом. переключатель душ/ванна, отвод для душа G 1/2, клапан защиты от обратного потока, эксцентрики ХРОМ</p>	<p>9 600 ₺</p>
ZENTA		
	<p><u>482560565</u> ZENTA SL Однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с ограничителем горячей воды, аэратор М 24 x 1, расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара, без донного клапана, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа, высота излива 240 мм ХРОМ</p>	<p>24 900 ₺</p>

	<p><u>351010538</u> ZENTA Смеситель для ванны и душа с термостатом, настенный монтаж, класс расхода воды В, аэратор М 24 x 1, рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°С, керамическая кран-букса 90°, клапан защиты от обратного потока, автом. переключатель душ/ванна, отвод для душа G 1/2, эксцентрики, прокладка с сеточкой ХРОМ</p>	<p>16 200 Р</p>
BOZZ		
	<p><u>382860576</u> BOZZ Однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор s-pointer Caché М 18,5 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа, высота излива 240 мм ХРОМ</p>	<p>19 400 Р</p>
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ		
	<p><u>389980576</u> BOZZ Гигиенический набор - комплект. Встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент, гигиенический душ с кнопкой включения воды, не предназначен для длительного перекрытия воды, душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм, соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15, резьбовое соединение G 1/2 ХРОМ</p>	<p>11 700 Р</p>

	<p><u>389990576</u> BOZZ Гигиенический набор - комплект. Встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды, не предназначен для длительного перекрывания воды, душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм, соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15, резьбовое соединение G 1/2 ХРОМ</p>	<p>11 700 Р</p>
	<p><u>489980565</u> ZENTA SL гигиенический набор - комплект: встраиваемый смеситель для душа внутренняя часть и внешний элемент, гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды, душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм, соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</p>	<p>11 700 Р</p>
	<p><u>7304205-00</u> Душевой гигиенический гарнитур, один тип струи - душевая струя, душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками, настенный держатель с крепежным набором, не предназначен для длительного перекрывания воды ХРОМ</p>	<p>3 100 Р</p>
ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ		
	<p><u>428140577</u> L-INE Однорычажный смеситель для кухни DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, класс расхода воды Z, аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, поворотный излив (360°), система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8, класс шума I ХРОМ</p>	<p>12 500 Р</p>

	<p><u>428510578</u> BINGO STAR Однорычажный смеситель для кухни DN 15, литой рычаг, монтаж на одно отверстие, класс расхода воды Z, аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1, керамический картридж с ограничителем горячей воды, выдвижной поворотный излив (230°), гибкая подводка G 3/8, клапан защиты от обратного потока, система быстрого монтажа ХРОМ</p>	<p>16 800 Р</p>
---	---	------------------------

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

	<p><u>386300576</u> BOZZ Набор продуктов 7in1 для душа: встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 38 716 05 76, внутренняя часть, арт. 38 624N, кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00, верхний душ, Ø 200 мм, арт. 66 510 05-00, душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00, соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 60 547 05-00, душевой шланг 1250 мм, арт. 61 004 05-00 ХРОМ</p>	<p>23 400 Р</p>
--	---	------------------------

	<p><u>386310576</u> BOZZ Набор встраиваемого смесителя с ручным и верхним душем и изливом для ванны. Состав комплекта: 38 716 05 76; 38 624N; 68 030 05-00; 66 514 05-00; 67 511 05-00; 7642000-00; 13 501 05 ХРОМ</p>	<p>35 800 Р</p>
	<p><u>6063005-00</u> ZENTA Душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S - бодрящая струя, расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара, со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм, с коническими гайками ХРОМ</p>	<p>5 000 Р</p>



6808305-00



LOGO DUAL SHOWER SYSTEM

Излив для ванны, литой рычаг, настенный монтаж, регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали, держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали, керамический картридж с ограничителем горячей воды, отвод для душа снизу G 1/2, поворотный вентиль 120°, переключатель душ.







лейка/верхний, душ или излив для ванны, отвод для душа сверху, клапан защиты от обратного потока, душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм, верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром, душевая лейка KLUDI LOGO 3S, расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара, три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная. Функция удаления остающейся воды из лейки, с крепежным набором

ХРОМ

40 500 Р

	<p>6809405-00 LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 Ступенчатая регулировка кронштейна по горизонтали в диапазоне 360° (шаг - 60°), держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали, настенный монтаж, рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38 °С, керамический запорный вентиль 90°/90°, отвод для душа снизу G 1/2, душевая лейка: поворотный вентиль вперед, отвод для душа сверху, верхний душ: поворотный вентиль назад, клапан защиты от обратного потока, душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм, верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром, расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара, душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара, с крепежным набором. ХРОМ</p>	<p>30 100 ₽</p>
	<p>6816005-00 LOGO Душевой гарнитур 1S L = 600 мм, настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм, душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя, расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара, система быстрой очистки от известковых отложений, душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм, пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками ХРОМ</p>	<p>4 100 ₽</p>

	<p>8005005-00 СОСКИТ Explorer Душевая система с термостатом, настенный монтаж, регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали, держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали, рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C, керамический запорный вентиль 90°/90°, отвод для душа снизу G 1/2, душевая лейка: поворотный вентиль влево, отвод для душа сверху, верхний душ: поворот вентиля вправо, клапан защиты от обратного потока, прокладка с сеточкой, душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX 61 072 05-00, верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 450 05-00, расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара, душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00, расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара, с крепежным набором ХРОМ</p>	<p>55 000 Р</p>
	<p>6780005-00 FRESHLINE Душевая лейка 1S бодрящая струя, расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара, система быстрой очистки от известковых отложений, подключение G 1/2 ХРОМ</p>	<p>3 300 Р</p>
	<p>6054705-00 Соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15, настенный монтаж, для шлангов с конической гайкой, отвод для душа G 1/2, клапан защиты от обратного потока ХРОМ</p>	<p>1 660 Р</p>

	<p>6105605-00 LOGOFLEX душевой шланг DN 15, пластиковая оболочка, с металлическим эффектом, с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ</p>	<p>700 ₺</p>
	<p>6107205-00 SUPARAFLEX душевой шланг DN 15, пластиковая оболочка, с металлическим эффектом, с коническими гайками, двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ</p>	<p>1 600 ₺</p>
СИСТЕМЫ СЛИВА-ПЕРЕЛИВА, ВЕНТИЛИ		
	<p>1042405-00 Донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива, пропускная способность >32 л/мин ХРОМ</p>	<p>2 800 ₺</p>
	<p>1042805-00 Сливной вентиль G 1 1/4 для умывальников без перелива без возможности закрывания ХРОМ</p>	<p>2 700 ₺</p>
	<p>1002005-00 Бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм с отводной трубой Ø 32 x 290 мм, отражатель Ø 65 мм, регулируемая погружная труба до 120 мм, крышка для промывки, соответствует стандарту DIN EN 274 ХРОМ</p>	<p>4 400 ₺</p>
	<p>1010505-00 Бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм, отводная труба Ø 32 x 200 мм, отражатель Ø 65 мм, соответствует стандарту DIN EN 274 ХРОМ</p>	<p>1 450 ₺</p>

	<p>1584505-00 Угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка, настенный монтаж, класс расхода воды D, керамическая кран-букса 90°, без маркировки, отражатель Ø 50 мм БЕЗ ЦАНГОВОГО ЗАЖИМА ХРОМ</p>	<p>800 ₽</p>
	<p>1584605-00 Угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка, настенный монтаж, класс расхода воды D, керамическая кран-букса 90°, без маркировки, отражатель Ø 50 мм БЕЗ ЦАНГОВОГО ЗАЖИМА ХРОМ</p>	<p>700 ₽</p>
	<p>2120005N-00 ROTEXA MULTI Система налива и слива-перелива G 1 1/2, функция наполнения ванны через перелив, класс расхода воды C, аэратор s-pointer M 24 x 1, с гибкой переливной трубой, с неразборным сифоном, 2 поворотных шарнира ХРОМ</p>	<p>11 500 ₽</p>
	<p>2130005N-00 ROTEXA 2000 Слив-перелив G 1 1/2, Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов, с гибкой переливной трубой, с верхним переливом, с разборным сифоном, 2 поворотных шарнира ХРОМ</p>	<p>3 200 ₽</p>
	<p>2140905-00 ROTEXA 2000 Слив-перелив G 1 1/2, Боуден-трос длиной 850 мм, с гибкой переливной трубой для специальных ванн, с неразборным сифоном, 2 поворотных шарнира ХРОМ</p>	<p>3 700 ₽</p>